

Pe de Perdiz

Vass6R10s026-030



INRA  
SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier

2258Mtp1

*Pe de Perdiz  
Vass6R10s026-030  
2258Mtp1*



XI 13 A 4

*Pe de perdiz*
















DESIGNATION *Pe de Perdriz*  
CLOS XI PLANCHE 13 RANG A Souche 4

Vigueur : 3.5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 14.8.73

Date de Maturité : 17.9.73 <sup>+5</sup>

Pourriture : 0.5 <sup>12</sup>

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P <sup>17x17</sup>

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0

s2 0

s3 2 avec pépins - apyrène

s4 1 JUS : inc. - coloré

s5 0

DESIGNATION

2258 01  
*Pe de Perdriz* <sup>Portugal</sup>  
CLOS XI PLANCHE 13 RANG A Souche 4

Vigueur : 3

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 8-8-74

Date de maturité : 16.9.74 <sup>+5</sup>

Pourriture : 0 <sup>14</sup>

GRAPPE : G - M - P - : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P <sup>16x14</sup>

disc. - Sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1

s2 2

s3 0 avec pépins - apyrène

s4 0

s5 1 JUS : inc. - coloré

DESIGNATION :

*Pe de Perdriz*  
CLOS XI PLANCHE 13 RANG A Souche 4

Vigueur : 4

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 13-8

Date de Maturité : 22.9.75 <sup>+6</sup>

Pourriture : 0.5 <sup>12</sup>

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P <sup>17x17</sup>

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0

s2 4 avec pépins - apyrène

s3 0

s4 0 JUS : inc. - coloré

s5 0



Année / 1969

Emplacement ..... XI 13 A4 ..... Désignation ..... Pe de Perdrix

	Nombre total	DATES					
		24.3	27.3				
1	8						
2	2		1				
3	4	1	2				
4	8						
5							

De 27.3.69  
+ 4

Année : 1970

Emplacement ..... XI 13 A4 ..... Désignation ..... Pe de Perdrix

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		26.3	31-3	3-4	
1	8				
2	2	1	1	2	x
3	8	0	0	3	x
4	8				
5	8				

De 3-4-70 + 7

Année : 1971

Emplacement ..... XI. 13. A4 ..... Désignation Pe. de Perdriz...

		Nombre Total d'yeux	D A T E S			
			89/3	2.4		
1	2	1	2			
2	3	0	1			
3	8				De 2.4.71 (+3)	
4						
5						



Désignation : *Pe de Perdy*  
Emplacement : *XI 13 A4 4.3*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui <sup>1</sup> - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux <sup>9</sup>.  
42 - blanc <sup>0</sup> - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé <sup>3</sup> -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées <sup>3<sup>e</sup></sup> <sup>7</sup> - en gouttière <sup>8</sup> - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses <sup>9</sup>.  
44 - blanches <sup>0</sup> - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé <sup>3</sup> - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à  
liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées  
sera notée.

*Calvo - 1964*



Désignation : *Pe de Perdig*  
Emplacement : *XI 13 A 4 2.3*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -  
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -  
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune ⑤ - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzé 7 -  
vert ⑧ - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- 48 - totalement ① - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMPEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux ⑧ - côtelé 9.
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétoux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement ① - partiellement ②.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Calvo 1967*



Désignation : *Pé de jodia*  
Emplacement : *XI - 1344.3*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair *à la base*  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

*Calvo 68*



Désignation :

Emplacement :

Le de Perdriz

XI 13A 4' 13

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 -  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 -  
partiellement rouge 4 - entièrement rouge 5.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 2 -  
entièrement rouge 3.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totalément 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalément 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

Calvo 69



Emplacement :

Désignation :

*Balsamorhiza*  
*le de perdue*  
*XI 13A4 1.2*

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne <sup>17</sup>2 - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne <sup>5</sup>5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long <sup>9</sup>9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification <sup>3</sup>3.  
25 - Axe de la rafle coloré <sup>4</sup>4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse <sup>2</sup>2 - Moyenne <sup>3</sup>3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière <sup>8</sup>8.  
27 - de couleur blanc <sup>1</sup>1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir <sup>5</sup>5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée <sup>8</sup>8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière <sup>1</sup>1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde <sup>1</sup>1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant <sup>1</sup>1 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière <sup>3</sup>3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée <sup>7</sup>7.  
29 - A jus incolore <sup>1</sup>1 - coloré 2.  
33 - A peau fine <sup>3</sup>3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse <sup>7</sup>7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre <sup>1</sup>1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen <sup>2</sup>2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte <sup>4</sup>4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte <sup>7</sup>7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident <sup>1</sup>1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen <sup>5</sup>5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré <sup>9</sup>9.  
33 - De séparation facile (égrenuse) <sup>1</sup>1 - difficile 2.

*Calvo 69*



DENOMINATION :  
EMPLACEMENT :

Pe de Perdrix  
XI 13A4A.4

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2), ~~moyen~~ (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en m lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : ..... 10 ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),  
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),  
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 72



N° d'ordre : 2258.01

Désignation :

Pé de Perdriz

Origine :

Emplacement : XI - 13 - A4

- 8 - Angle des nervures ..... 1 - (2) - (3).  
9 - L<sub>1</sub>/L ..... (1) - (2) - 3.  
10 - L<sub>2</sub>/L ..... (1) - (2).  
11 - Lobes ..... (1) - (3) - (5) - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... (0) - (1) - (2) - 3.  
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... (0) - 1 - 2 - 3.  
14 - S. pét. (forme) ..... 1 - (3) - (4) - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) ..... (0) - (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.  
16 - Dents : ferme ..... (1) - 2 - (3).  
17 - Dents : Méd/B ..... (1) - (2) - 3.  
18 - Angle lob. term. .... 1 - (2) - (3).  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle L<sub>3</sub> & L'<sub>3</sub> ..... (1) - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5).  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : 1 - (2) - 3.  
Forme : (4) - (5).  
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Domergue 72